

Drangsholt vannverk





Avsender Ketil juul Olsen <ketil.juul.olsen@gmail.com>

Mottaker Liv Hangeland <livjh@yahoo.no>, Lasse Grødum <lasse.grodum@gcon.no>, Folke Kallhovd <fok2001@online.no>, <tomas.d.gabrielsen@gmail.com>, Glenn E Drangsholt <glenn.drangsholt@nov.com>, <reidun-moe@hotmail.com>

Dato 2016-02-09 20:33

Drangsholt vannverk
Styremøte 9/2 2016
Tilstede:Glenn, Liv, Folke, Tomas, Lasse, Ketil, Sigmund

1. Lasse informerte om progresjon i forbindelse med brønnboring som alternativ til dagens vannverk. Prisantydning 1,7 mill.
Folke har jobbet med jobbet med en løsning med filter og sisterne, Unik, med jernklorid som barriere. Kapasiteten er 120 kubikk/døgn. Prisantydning 1.17 mill. 45.000,- i årlige driftsutgifter(vil være nokså likt for begge alternativer). Hva vil serviceutgiftene være?
Bygningsoppgradering kommer også i tillegg. Det vil også kreve en større oppgradering av veien. Vi må derfor regne ca 400.000,- i tillegg for disse oppgraderingene .
Birkeland kommune kan være inneressert i å overta et anlegg som brønn, men er ikke interessert i å investere i det. De vil heller ikke overta spredenettet.

Folke finner ut litt mer om totalutgifter på prosessanlegget, og Lasse ber kommunen og evt Ording hos Asplan om å vurdere anleggene opp mot hverandre.

Folke og Glenn tar på seg vei og bygning.

Vi må ha en status på økonomien snarest mulig. Liv ordner dette.

Nytt styremøte tirsdag 1/3 kl 19, på Grødum.
Årsmøte berammes til torsdag 7/4 kl 18 på Zoar.

Møtet hevet kl 20.32

Ref/kjo

Mvh

Ketil Juul Olsen

På Juul Trafikkskole Bil & Moped
Tlf 91672012
Undervisningsadresse: Topdalsveien 112
4658 Tveit
Fakturaadresse: Skilleveien 51
4658 Tveit